

グローバルホーム様 2022標準仕様 システムキッチン ES

I型 本体高さ85cm 本体間口255cm SWK6UH-BB5F98CE

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積監製品以外はイメージです。*床名：ラフオークF (D8) 横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

K5シリーズ	K4シリーズ	K3シリーズ
KK5 フラッグス カラー: フラッグス	BK4 ディー・ブルー カラー: ディー・ブルー	KK3 フラッグス カラー: フラッグス
K6シリーズ	K7シリーズ	
RK3 フラッグス カラー: フラッグス	KK7 フラッグス カラー: フラッグス	
K6シリーズ		
AK6 フラッグス カラー: フラッグス	UK6 フラッグス カラー: フラッグス	CK6 フラッグス カラー: フラッグス

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

J フラッグス 取手	M フラッグス 取手	R フラッグス 取手	E フラッグス 取手	F フラッグス 取手	G フラッグス 取手
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

OW ベージュ

■ シンク 人造大理石

E フラッグス	I フラッグス	M フラッグス	F フラッグス
------------	------------	------------	------------

ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

手前水返しはすっきりスマートな形状に。

ベーシックホワイト

人造大理石トップ

シンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

キレイシンク

シンク用キャビネット

メラミン扉板 | ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー (ポケットなし)

コンロ用キャビネット

メラミン扉板 | ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー (ポケットなし)

水栓金具

一般地用

オールインワン浄水栓
Aタイプ・Eタイプ (床・ドックタイプ)

JFAJ461SYXJG5U

ガスコンロ

トップ: グレー | フェイス: シルバー

トップ間口 60cm | レンジフード搭載なし

3口コンロ・ホーロートップタイプ (無水片面焼グリル)

P1633A0HWX

レンジフード

※写真は化粧パネルです。

シルバー | 吊り钩付電動なし

ADRタイプ

ADR935S1RU

調理台用キャビネット

メラミン扉板 | ダンバー付ローラーレール

スライドストッカー 3段引出し

サポートワイヤー

キレイシンク用

JVMT

タオルクリップ

スリム取手用

TCPS0SL

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。※L1シリーズとK6シリーズは除く

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。


ワークトップ高さ

高さ 85cm

身長 160cm

ワークトップ高さの目安は 身長(cm) ÷ 2 + 8cm

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆ご注意とお願い
 ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルにてご確認ください。
 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: W22118866144-001-1
1100H0801

株式会社 LIXIL


グローバルホーム様 2022標準仕様 システムバスルーム AX

1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

商品の詳しい説明やカラーシミュレーションを
ご覧になれるWEBサイトはこちら



LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:パネル




アクセント:鏡



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 樹脂モザイク単色



パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、
カンタンにポイッ。

排水
排水

変化した清潔な水は排水口から排出

小さくゴミをまとめる構造です

キレイサーモフロア

足元が冷やツシない。

汚れが付きにくい
表面処理層

水はけの良い
排水パターン

中空バブル層を
含む断熱層

基材層

断面図 ※イメージ図です。

まる洗いカウンター

ワンアクションで折たたみ、まる洗い
外して洗えて、表までキレイ。

サーモバスS

ダブル保温構造でお湯が冷め
にくい。(JIS高断熱浴槽標準)

保温断熱フタ

組フタ保温材

保温断熱フタ

保温断熱フタ

※イメージ図です。

ミナモ浴槽

※ご用意品に浴槽内張りバーは付きません。
操作ボタン 排水栓

プッシュワンウェイ排水栓
(メタル調)

換気設備

天井換気扇
UF-27A

洗い場側水栓

クランクレス水栓<メタル調>

シャワーヘッド

エコアクアシャワー

カラーバリエーション

ホワイト ロブラック

エコアクアシャワー<メタル調>

スライドバー

シャワーホース
フック<メタル調>

スライドバー<メタル調>
BF-FB27(1000)-PU3

カウンター

カラーバリエーション

ホワイト ロブラック ロライトグレー

まる洗いカウンター

照明

※照明灯数は、浴槽サイズ・壁パネル等
により異なります。

ネオサークル照明(LEDランプ)1灯
LDA-G1-1A

収納

カラーバリエーション

W91 (ホワイト) N11 (ブラック)

収納棚180W<ホワイト>(2段)
NT-180A(6)-2S/W91

ミラー

タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S

ドア

カラーバリエーション
本体カラー

WM (ホワイト)

S1 (シルバー)

BK (ブラック)

折り戸[11mm段差] (800W)
VDY-8002006R(73)/WM

タオル掛

タオル掛<メタル調>
KF-AA71C(390)-PU

フロタ・フロタフック


薄型保温2枚組フロタ<ホワイト>・
保温フロタ用組フック<ホワイト>

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良・仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの増設につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:W22118866144-001-2
1100M0001

株式会社 LIXIL





CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード



□ LP2
クリエール



□ LM2
クリエモ



□ LD2
クリエター



□ YS2
ゲロスワイト



□ H
アレン材ワイト



□ HD2
ディアグレー

■ カウンターカラー



キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。

ホース収納式



ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ポウル手前流水を流すこともできます。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY/LM2HG

間口750mm

取り出したものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-753TXS

間口750mm

コンセント2個
家族の小物の整理に便利なミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボトルトラップ

新てまなし排水口




排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。排水口を通しやすい口径φ55の排水口です。

マルチボトルトラップ



トラップのお掃除まで簡単水を通しやすい口径φ55の排水口です。

カウンター高さ




※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図面の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)





3DCGによるイメージ画像です。反対壁に設置されている商品がある場合は表示されていません。



2グレード 機能表

グレード機能	パワー脱臭						
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルぞうじ	ノズルオートクリーニング	
エコ機能	節水ECO5	スーパー節水	ワンタッチ節水 (約)	電源スイッチ			
洗浄機能	おしり洗浄 (ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡洗ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄	ノズル位置調整	
快適機能	暖房便座	リキコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	電源センサー	点字対応	

カラーバリエーション




リモコンデザイン



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで便器のフチを丸ごとなくし、サツとで回り、少ない水でもしっかり汚れひと拭き、お掃除ラクラクです。を洗い流します。

フチレス形状



ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌 (銀イオン) パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

キズ汚れについて

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、随時的美しさを長く保てます。



紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/WA (色仮決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

*おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件] 4人家族 (男性2人、女性2人) が大1日/人・日、小3日/人・日を使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



お掃除しやすいフォルム

タンク上洗浄はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサツとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れをさげます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



女性専用『レディスノズル』

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆ご注意とお願い
- ◆写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ◆商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ◆主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ◆掲載内容及び写真・図面の無断複製はたくお断りします。(許可なく転載・誤用した場合、損害賠償が発生します。)



☑マークは住宅省エネ2023キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。

